

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Новгородской области"

Юридический адрес: 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: (8162) 297 11 00  
e-mail: info@cgevnov.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 175200, Новгородская обл, Старорусский р-н, Старая Русса г, Кириллова  
ул, дом 6а, тел.: 8(81652)57407, e-mail: gl\_rus@cgevnov.ru; 173015, Новгородская обл, Великий Новгород г, Радистов  
ул, дом 13, тел.: 8(8162)738987, e-mail: ooi\_fbuz ooi\_fbuz; 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул,  
дом 14, тел.: 8(8162)971044, e-mail: mik\_fbuz@cgevnov.ru; 175400, Новгородская обл, Валдайский р-н, Валдай г,  
Луначарского ул, дом 24а, тел.: 8(81666)24115, e-mail: gl\_val@cgevnov.ru; 173003, Новгородская обл, Великий  
Новгород г, Германа ул, дом 29а, тел.: 8(8162)773549, e-mail: sangig\_fbuz@cgevnov.ru; 174400, Новгородская обл,  
Боровичский р-н, Боровичи г, Коммунарная ул, дом 4, тел.: 8(81664)41423, e-mail: san\_bor@cgevnov.ru; 174400,  
Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2, тел.: 8(81664)23957, e-mail:  
bak\_bor@cgevnov.ru; 174260, Новгородская обл, Маловишерский р-н, Малая Вишера г, 50 лет Октября ул, дом 13,  
тел.: 8(81660)36571, e-mail: gl\_mv@cgevnov.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510602



УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ в Боровичском  
районе, и.о. заведующего бактериологической  
лабораторией

Е.А. Худякова  
07.08.2023

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 53-01-40/06638-23 от 07.08.2023

1. Заказчик: Территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Боровичском районе (ИНН 5321101433 ОГРН 1055300903833)

2. Юридический адрес: 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14  
Фактический адрес: 174411, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: ООО "ВСК", НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ОКУЛОВСКИЙ, ГОРОД ОКУЛОВКА,  
УЛИЦА НОВГОРОДСКАЯ, ДОМ 32, ОФИС 1, Скважина № 1206, Новгородская обл, р-н Окуловский, рп  
Угловка, ул Зеленая,

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ООО "ВСК"

Юридический адрес: НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ОКУЛОВСКИЙ, ГОРОД ОКУЛОВКА, УЛИЦА  
НОВГОРОДСКАЯ, ДОМ 32, ОФИС 1

5. Условия отбора:

Дата отбора: 04.08.2023

Ф.И.О., должность: Елсукова М.Н., помощник санитарного врача Санитарно-эпидемиологический отдел, Филиал  
ФБУЗ в Новгородской области в Боровичском районе;

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата доставки в ИЛЦ: 04.08.2023

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб

Протокол испытаний № 53-01-40/06638-23 от 07.08.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Плановая проверка. Выездная проверка, Поручение № 205 от 31 июля 2023 г. Контактный номер заявителя 88166421461.  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

**7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**8. Код образца (пробы):** 53-01-40/06638-К.Б-23

**9. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и ионометры, МИ	3367
2	Анализаторы жидкости люминесцентно-фотометрические, Флюорат	6795
3	Весы электронные, НЛ	Н100100863
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК	1470032

**10. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

**11. Результаты испытаний**

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отделение коммунальной гигиены санитарно-гигиенической лаборатории Регистрационный номер пробы в журнале 1254 Образец поступил 04.08.2023 14:10 Место осуществления деятельности: 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Коммунарная ул, дом 4 дата начала испытаний 04.08.2023 14:40, дата окончания испытаний 07.08.2023 14:11					
1	Алюминий	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,04	Не более 0,2	ГОСТ 18165-2014 метод Б
2	Бор	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,05	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (Издание 2010 года)
3	Железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,01	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014 метод А
5	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
6	Перманганатная окисляемость	мг/дм <sup>3</sup>	1,35±0,27	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900). (Издание 2012 года)
7	Цветность	градус	3,3±1,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Отделение бактериологических исследований Регистрационный номер пробы в журнале 90 Образец поступил 04.06.2023 14:00 Место осуществления деятельности: 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2 дата начала испытаний 04.06.2023 14:10, дата окончания испытаний 07.08.2023 10:39					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> )	МУК 4.2.1884-04
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> )	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 53-01-40/06638-23 от 07.08.2023





**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
(Роспотребнадзор)**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Новгородской области»**

**Орган инспекции**

Аттестат аккредитации № RA.RU 710052 выдан 04 августа 2015 года

Германа ул., д. 14, г. Великий Новгород, 173002


Фактический адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 2

Тел./факс (81664)23855. E-mail: [pr\\_bor@cgevnov.ru](mailto:pr_bor@cgevnov.ru), <http://www.cgevnov.ru>

ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097, ИНН/КПП 5321101472/532101001

**У Т В Е Р Ж Д А Ю**

Главный врач филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Новгородской области»  
в Боровичском районе

  
Г. А. Захарова  
07 августа 2023 года

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 53-01-40/06638-23

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  
результатов лабораторных исследований  
по протоколу № 53-01-40/06638-23 от 07.08.2023

По результатам проведенных исследований вода подземного источника централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

*и.о.* Врач



И. Р. Лебедева





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области"

Юридический адрес: 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: (8162) 297 11 00  
e-mail: info@cgevnov.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 175200, Новгородская обл, Старорусский р-н, Старая Русса г, Кириллова ул, дом 6а, тел.: 8(81652)57407, e-mail: gl\_rus@cgevnov.ru; 173015, Новгородская обл, Великий Новгород г, Радистов ул, дом 13, тел.: 8(8162)738987, e-mail: ooi\_fbuz ooi\_fbuz; 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: 8(8162)971044, e-mail: mik\_fbuz@cgevnov.ru; 175400, Новгородская обл, Валдайский р-н, Валдай г, Луначарского ул, дом 24а, тел.: 8(81666)24115, e-mail: gl\_val@cgevnov.ru; 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а, тел.: 8(8162)773549, e-mail: sangig\_fbuz@cgevnov.ru; 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Коммунарная ул, дом 4, тел.: 8(81664)41423, e-mail: san\_bor@cgevnov.ru; 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2, тел.: 8(81664)23957, e-mail: bak\_bor@cgevnov.ru; 174260, Новгородская обл, Маловишерский р-н, Малая Вишера г, 50 лет Октября ул, дом 13, тел.: 8(81660)36571, e-mail: gl\_mv@cgevnov.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510602



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ в Боровичском районе, и.о. заведующего бактериологической лабораторией

Е.А. Худякова

07.08.2023

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 53-01-40/06642-23 от 07.08.2023

1. **Заказчик:** Территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Боровичском районе (ИНН 5321101433 ОГРН 1055300903833)

2. **Юридический адрес:** 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14

**Фактический адрес:** 174411, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:** ООО "ВСК", НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ОКУЛОВСКИЙ, ГОРОД ОКУЛОВКА, УЛИЦА НОВГОРОДСКАЯ, ДОМ 32, ОФИС 1, ВРК, Новгородская обл, р-н Окуловский, д Берёзка, Угловское с/п.

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ООО "ВСК"

Юридический адрес: НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ОКУЛОВСКИЙ, ГОРОД ОКУЛОВКА, УЛИЦА НОВГОРОДСКАЯ, ДОМ 32, ОФИС 1

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 04.08.2023

**Ф.И.О., должность:** Елсукова М.Н., помощник санитарного врача Санитарно-эпидемиологический отдел, Филиал ФБУЗ в Новгородской области в Боровичском районе;

**Условия доставки:** Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата доставки в ИЛЦ: 04.08.2023

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб"

Протокол испытаний № 53-01-40/06642-23 от 07.08.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Плановая проверка. Выездная проверка, Поручение № 205 от 31 июля 2023 г. Контактный номер заявителя 88166421461.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

**7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**8. Код образца (пробы):** 53-01-40/06642-К.Б-23

**9. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и ионометры, МИ	3367
2	Анализаторы жидкости люминесцентно-фотометрические, Флюорат	6795
3	Весы электронные, НЛ	Н100100863
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК	1470032

**10. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

**11. Результаты испытаний**

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отделение коммунальной гигиены санитарно-гигиенической лаборатории Регистрационный номер пробы в журнале 1251 Образец поступил 04.08.2023 14:10 Место осуществления деятельности: 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Коммунарная ул, дом 4 дата начала испытаний 04.08.2023 14:40, дата окончания испытаний 07.08.2023 14:08					
1	Алюминий	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,04	Не более 0,2	ГОСТ 18165-2014 метод Б
2	Бор	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,05	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (Издание 2010 года)
3	Железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,01	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014 метод А
5	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
6	Перманганатная окисляемость	мг/дм <sup>3</sup>	3,09±0,31	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
7	Цветность	градус	9,7±2,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
-					
Отделение бактериологических исследований Регистрационный номер пробы в журнале 87 Образец поступил 04.08.2023 14:00 Место осуществления деятельности: 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2 дата начала испытаний 04.08.2023 14:10, дата окончания испытаний 07.08.2023 10:35					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> )	МУК 4.2.1884-04
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> )	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
-					

Конец протокола испытаний № 53-01-40/06642-23 от 07.08.2023





**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
(Роспотребнадзор)**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Новгородской области»**

**Орган инспекции**

Аттестат аккредитации № RA.RU 710052 выдан 04 августа 2015 года

Германа ул., д. 14, г. Великий Новгород, 173002


Фактический адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 2

Тел./факс (81664)23855. E-mail: [pr\\_bor@cgevnov.ru](mailto:pr_bor@cgevnov.ru), <http://www.cgevnov.ru>

ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097, ИНН/КПП 5321101472/532101001

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный врач филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Новгородской области»  
в Боровичском районе

  
Г. А. Захарова  
07 августа 2023 года

М.П.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 53-01-40/06642-23

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  
результатов лабораторных исследований  
по протоколу № 53-01-40/06642-23 от 07.08.2023

По результатам проведенных исследований вода питьевая централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

И.О. Врач



И. Р. Лебедева





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области"

Юридический адрес: 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: (8162) 297 11 00  
e-mail: info@cgevnov.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 175200, Новгородская обл, Старорусский р-н, Старая Русса г, Кириллова ул, дом 6а, тел.: 8(81652)57407, e-mail: gl\_rus@cgevnov.ru; 173015, Новгородская обл, Великий Новгород г, Радистов ул, дом 13, тел.: 8(8162)738987, e-mail: ooi\_fbuz ooi\_fbuz; 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: 8(8162)971044, e-mail: mik\_fbuz@cgevnov.ru; 175400, Новгородская обл, Валдайский р-н, Валдай г, Луначарского ул, дом 24а, тел.: 8(81666)24115, e-mail: gl\_val@cgevnov.ru; 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а, тел.: 8(8162)773549, e-mail: sangig\_fbuz@cgevnov.ru; 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Коммунарная ул, дом 4, тел.: 8(81664)41423, e-mail: san\_bor@cgevnov.ru; 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2, тел.: 8(81664)23957, e-mail: bak\_bor@cgevnov.ru; 174260, Новгородская обл, Маловишерский р-н, Малая Вишера г, 50 лет Октября ул, дом 13, тел.: 8(81660)36571, e-mail: gl\_mv@cgevnov.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510602

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ в Боровичском  
районе, и.о. заведующего бактериологической  
лабораторией



*Е.А. Худякова*

Е.А. Худякова

07.08.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 53-01-40/06634-23 от 07.08.2023

1. **Заказчик:** Территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Боровичском районе (ИНН 5321101433 ОГРН 1055300903833)

2. **Юридический адрес:** 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14

**Фактический адрес:** 174411, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:** ООО "ВСК", НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ОКУЛОВСКИЙ, ГОРОД ОКУЛОВКА, УЛИЦА НОВГОРОДСКАЯ, ДОМ 32, ОФИС 1, Сквжина № 17-93, Новгородская обл, р-н Окуловский, д Заручевье (Угловское г/п),

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ООО "ВСК"

Юридический адрес: НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ОКУЛОВСКИЙ, ГОРОД ОКУЛОВКА, УЛИЦА НОВГОРОДСКАЯ, ДОМ 32, ОФИС 1

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 04.08.2023 -

**Ф.И.О., должность:** Елсукова М.Н., помощник санитарного врача Санитарно-эпидемиологический отдел, Филиал ФБУЗ в Новгородской области в Боровичском районе;

**Условия доставки:** Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата доставки в ИЛЦ: 04.08.2023

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб

на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Плановая проверка. Выездная проверка, Поручение № 205 от 31 июля 2023 г. Контактный номер заявителя 88166421461.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

**7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**8. Код образца (пробы):** 53-01-40/06634-К.Б-23

**9. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, МИ	3367
2	Анализаторы жидкости люминесцентно-фотометрические, Флюорат	6795
3	Весы электронные, НЛ	Н100100863
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК	1470032

**10. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

**11. Результаты испытаний**

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отделение коммунальной гигиены санитарно-гигиенической лаборатории Регистрационный номер пробы в журнале 1249 Образец поступил 04.08.2023 14:10 Место осуществления деятельности: 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Коммунарная ул, дом 4 дата начала испытаний 04.08.2023 14:40, дата окончания испытаний 07.08.2023 13:59					
1	Алюминий	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,04	Не более 0,2	ГОСТ 18165-2014 метод Б
2	Бор	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,05	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (Издание 2010 года)
3	Железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,01	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014 метод А
5	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
6	Перманганатная окисляемость	мг/дм <sup>3</sup>	3,56±0,36	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900). (Издание 2012 года)
7	Цветность	градус	2,5±0,8	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Отделение бактериологических исследований Регистрационный номер пробы в журнале 85 Образец поступил 04.08.2023 14:00 Место осуществления деятельности: 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2 дата начала испытаний 04.08.2023 14:10, дата окончания испытаний 07.08.2023 10:30					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> )	МУК 4.2.1884-04
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> )	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 53-01-40/06634-23 от 07.08.2023





**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
(Роспотребнадзор)**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Новгородской области»**

**Орган инспекции**

Аттестат аккредитации № RA.RU 710052 выдан 04 августа 2015 года

Германа ул., д. 14, г. Великий Новгород, 173002


Фактический адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 2

Тел./факс (81664)23855. E-mail: [pr\\_bor@cgevnov.ru](mailto:pr_bor@cgevnov.ru), <http://www.cgevnov.ru>

ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097, ИНН/КПП 5321101472/532101001

**У Т В Е Р Ж Д А Ю**

Главный врач филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Новгородской области»  
в Боровичском районе

  
Г. А. Захарова  
07 августа 2023 года

М.П.




**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 53-01-40/06634-23

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  
результатов лабораторных исследований  
по протоколу № 53-01-40/06634-23 от 07.08.2023

По результатам проведенных исследований вода подземного источника централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

И.О. Врач



И. Р. Лебедева



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Новгородской области"

Юридический адрес: 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: (8162) 297 11 00  
e-mail: info@cgevnov.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 175200, Новгородская обл, Старорусский р-н, Старая Русса г, Кириллова  
ул, дом 6а, тел.: 8(81652)57407, e-mail: gl\_rus@cgevnov.ru; 173015, Новгородская обл, Великий Новгород г, Радистов  
ул, дом 13, тел.: 8(8162)738987, e-mail: ooi\_fbuz ooi\_fbuz; 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул,  
дом 14, тел.: 8(8162)971044, e-mail: mik\_fbuz@cgevnov.ru; 175400, Новгородская обл, Валдайский р-н, Валдай г,  
Луначарского ул, дом 24а, тел.: 8(81666)24115, e-mail: gl\_val@cgevnov.ru; 173003, Новгородская обл, Великий  
Новгород г, Германа ул, дом 29а, тел.: 8(8162)773549, e-mail: sangig\_fbuz@cgevnov.ru; 174400, Новгородская обл,  
Боровичский р-н, Боровичи г, Коммунарная ул, дом 4, тел.: 8(81664)41423, e-mail: san\_bor@cgevnov.ru; 174400,  
Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2, тел.: 8(81664)23957, e-mail:  
bak\_bor@cgevnov.ru; 174260, Новгородская обл, Маловишерский р-н, Малая Вишера г, 50 лет Октября ул, дом 13,  
тел.: 8(81660)36571, e-mail: gl\_mv@cgevnov.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510602

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ в Боровичском  
районе, и.о. заведующего бактериологической  
лабораторией



Е.А. Худякова  
07.08.2023

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 53-01-40/06636-23 от 07.08.2023

1. **Заказчик:** Территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Боровичском районе (ИНН 5321101433 ОГРН 1055300903833)

2. **Юридический адрес:** 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14  
**Фактический адрес:** 174411, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:** ООО "ВСК", НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ОКУЛОВСКИЙ, ГОРОД ОКУЛОВКА,  
УЛИЦА НОВГОРОДСКАЯ, ДОМ 32, ОФИС 1, Скважина № 6-64, Новгородская обл, р-н Окуловский, рп  
Угловка, ул Мира,

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ООО "ВСК"

Юридический адрес: НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ОКУЛОВСКИЙ, ГОРОД ОКУЛОВКА, УЛИЦА  
НОВГОРОДСКАЯ, ДОМ 32, ОФИС 1

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 04.08.2023 -

**Ф.И.О., должность:** Елсукова М.Н., помощник санитарного врача Санитарно-эпидемиологический отдел, Филиал  
ФБУЗ в Новгородской области в Боровичском районе;

**Условия доставки:** Соответствуют НД: термоконтейнер

Дата доставки в ИЛЦ: 04.08.2023

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб

Протокол испытаний № 53-01-40/06636-23 от 07.08.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Плановая проверка. Выездная проверка, Поручение № 205 от 31 июля 2023 г. Контактный номер заявителя 88166421461.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

**7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**8. Код образца (пробы):** 53-01-40/06636-К.Б-23

**9. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, МИ	3367
2	Анализаторы жидкости люминесцентно-фотометрические, Флюорат	6795
3	Весы электронные, НЛ	Н100100863
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК	1470032

**10. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

**11. Результаты испытаний**

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отделение коммунальной гигиены санитарно-гигиенической лаборатории Регистрационный номер пробы в журнале 1252 Образец поступил 04.08.2023 14:10 Место осуществления деятельности: 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Коммунарная ул, дом 4 дата начала испытаний 04.08.2023 14:40, дата окончания испытаний 07.08.2023 14:07					
1	Алюминий	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,04	Не более 0,2	ГОСТ 18165-2014 метод Б
2	Бор	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,05	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (Издание 2010 года)
3	Железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,01	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014 метод А
5	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
6	Перманганатная окисляемость	мг/дм <sup>3</sup>	1,19±0,24	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
7	Цветность	градус	2,9±0,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Отделение бактериологических исследований Регистрационный номер пробы в журнале 88 Образец поступил 04.08.2023 14:00 Место осуществления деятельности: 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2 дата начала испытаний 04.08.2023 14:10, дата окончания испытаний 07.08.2023 10:37					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> )	МУК 4.2.1884-04
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> )	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 53-01-40/06636-23 от 07.08.2023



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
(Роспотребнадзор)**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Новгородской области»**

**Орган инспекции**

Аттестат аккредитации № RA.RU 710052 выдан 04 августа 2015 года

Германа ул., д. 14, г. Великий Новгород, 173002


Фактический адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 2

Тел./факс (81664)23855. E-mail: [pr\\_bor@cgevnov.ru](mailto:pr_bor@cgevnov.ru), <http://www.cgevnov.ru>


ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097, ИНН/КПП 5321101472/532101001

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный врач филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Новгородской области»  
в Боровичском районе

  
Г. А. Захарова  
07 августа 2023 года

М.П.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 53-01-40/06636-23

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  
результатов лабораторных исследований  
по протоколу № 53-01-40/06636-23 от 07.08.2023

По результатам проведенных исследований вода подземного источника централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

*И.Д.*  
Врач

*Завгородняя Е.А.*

И. Р. Лебедева

